仕　　様　　書
（三相200V 対応高圧温水洗浄機）

1　本体

項　　目		仕　　様
品　　目		三相200V 対応高圧温水洗浄機
寸法	幅	800mm　以下
	奥行	800mm　以下
	高さ	1,500mm　以下
電　　源		三相200V
モーター出力		2.2kw　以上
吐 出 圧 力		８ MPa　以上
吐　出　量		900ℓ/h　以上
吐 出 温 度		常温～最高　80℃
燃 焼 方 法		白灯油燃焼
重　　量		200kg　以下
電源コード		電源コードのコンセント側は、防水プラグを装着すること。 ただし、配電盤から電源をとっている納入場所においては、直接接続すること。 【長さについては下表のとおり】
高圧(洗浄)ホース		ウレタン製強化ホースとすること。 機器本体と高圧ホースの間に高圧カプラ（凸凹）１組、高圧ホースと洗浄ガン（ストップガン）の間に高圧カプラ（凸凹）１組を使用して接続すること。 洗浄ガン（ストップガン）と高圧ホースの間は、スピンジョイントによりホースのねじれ防止の措置を行うこと。 【長さについては下表のとおり】
給水ホース		機器本体及び給水蛇口にワンタッチ式カプラにより接続すること。 【長さについては下表のとおり】
そ　の　他		凍結防止ヒーターを装着すること。

2　電源コード等の長さ

下表に示す長さを満たす各ホースを付属すること。

納入場所	電源コード	給水ホース	洗浄ホース
北海道警察本部運転免許試験場	５ｍ	５ｍ	１５ｍ
札幌方面手稲警察署	４ｍ	４ｍ	１０ｍ
札幌方面岩見沢警察署三笠庁舎	６ｍ	８ｍ	１５ｍ

函館方面せたな警察署	５ｍ	５ｍ	１０ｍ
函館方面函館中央警察署木古内庁舎	２ｍ	２ｍ	５ｍ
旭川方面深川警察署	３ｍ	３ｍ	１０ｍ
旭川方面留萌警察署	５ｍ	５ｍ	１０ｍ
旭川方面稚内警察署	３ｍ	２ｍ	１５ｍ
釧路方面広尾警察署	５ｍ	５ｍ	１０ｍ

３　例示品目

三相200V 対応高圧温水洗浄機

安全自動車株式会社製「AHW-1023A」または同等品

４　その他

⑴　上記機器については、契約担当者等が指定する位置に設置し、標準付属品等を接続して使用可能な状態となるよう機器の調整を行うこと。

⑵　納入等にかかる一切の費用は、契約の相手方の負担とする。

仕　　様　　書
（大型車用トルクレンチ）

1　本体

項　　目		仕　　様
品　　目		大型車用トルクレンチ
寸法	幅	44,5mm　以下
	長さ	1,156mm　以下
	重量	5,8kg　　以下
差し込み口		25,4sq
トルク測定範囲		200～1,000Nm
左右方向測定		可能
ギ　ア　数		40枚以上
リペアキット設定		有
付　属　品		ア　エクステンションバー　KTC「BEP8-250」または同等品 イ　ソケット　KTC「BP8L-33TP」または同等品 ウ　ソケット　KTC「BP8L-35TP」または同等品 エ　ソケット　KTC「BP8L-41TP」または同等品

2　例示品目

大型車用トルクレンチ

京都機械工具株式会社製「GW1000-08」または同等品

3　その他

⑴　上記機器については、契約担当者等が指定する位置に設置し、標準付属品等を接続して使用可能な状態となるよう機器の調整を行うこと。

⑵　納入等にかかる一切の費用は、契約の相手方の負担とする。

仕　　様　　書
(エアーコンプレッサー)

1　本体

項　　目		仕　　様
品　　目		エアーコンプレッサー
寸法	幅	80cm　以下
	奥行	40cm　以下
	高さ	70cm　以下
重　　量		50kg　以下
空気吐出量		116/136Lmin　以上
タンク容量		39L　　以上
電　　源		単相100V 電源
消費電力		850/970W 以下
付　属　品		ア　エアーホース　　SHPI「RT11-RT4」または同等品 イ　タイヤゲージ　　MICHELIN「MG1200B」または同等品

2　例示品目

エアーコンプレッサー

ナカトミ株式会社製「BCP-391」または同等品

3　その他

⑴　上記機器については、契約担当者等が指定する位置に設置し、標準付属品等を接続して使用可能な状態となるよう機器の調整を行うこと。

⑵　納入等にかかる一切の費用は、契約の相手方の負担とする。